

## Striscia

400925W  
400925C  
400925D



### Striscia flessibile a led

*Led strip*



**SMD2835**  
**3300lm/mt**  
**28,8W/mt**  
**CRI>80**

### Dati generali

*Product overview*

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nome prodotto/Product name           | STRISCIA                    |
| Codice prodotto/Product code         | 400925W - 400925C - 400925D |
| Supporto adesivo/Adhesive backing    | 3M                          |
| Materiale/Housing material           | Bobina 5 metri              |
| Ambiente di utilizzo/Environment     | Interno                     |
| Certificazione/Certifications        | CE                          |
| Lumen/Lumen                          | 3300lm/mt                   |
| Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)      | 3000K 4200K 6500K           |
| Angolo/Beam angle                    | 120°                        |
| Q.tà led/Led Q.ty                    | 1190 (238 x mt)             |
| Consumo/Power                        | 28,8W/mt                    |
| Tensione/Voltage                     | 24Vcc                       |
| Classe sicurezza/Isolation class     | III Classe                  |
| Classe protezione/Protection degree  | IP 20                       |
| Classe energetica/Energy label       | A++                         |
| Dimensioni articolo/Carton product   | Ø180x10 (mm)                |
| Dimensioni busta singola/Gift box    | 21x24x1 (cm)                |
| Dimensioni cartone/Carton dimensions | 39x50x50(cm)                |
| Imballo/Packing                      | 100/25/1                    |

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Striscia


400925W  
400925C  
400925D



## Packaging

### Confezione in busta antistatica

Anti-static bag



**BUSTA SINGOLA**  
Giftbox

## Export carton

### Bar code:

Position 4 sides  
in the upper left

400925W



8 053329 483322

400925C



8 053329 483339

400925D



8 053329 483346

### Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.: \_\_\_\_\_

Coduce: 400925

QTY.: 100/25 PCS

CTN NO.: \_\_\_\_\_

Made in P.R.C.

### Central sides

Shipping mark:




Coduce: 400925

Code: 400925

Color: \_\_\_\_\_

QTY.: 100/25 PCS

Made in P.R.C.



# Scheda Tecnica - Technical Sheet



# Striscia

400925W  
400925C  
400925D



## Labels

## Dettagli Tecnici



Il colore del termorestringente individua la temperatura colore

Nero: Luce Calda 3000K  
Bianco: Luce Naturale 4200K  
Traspar.: Luce bianca 6500K