

Lampada led Up-Down



6W
780Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	GILDA
Codice prodotto/Product code	401013
Materiale/Housing material	Polipropilene
Colore/Colour	Nero + Cover Bianca (inclusa)
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	780
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	- - -
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	4000K
Angolo/Beam angle	360° (in a sphere)
Consumo/Power	6
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	255x90x30 (mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	265x100x65 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	550x220x360 (mm)
Imballo/Packing	20

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Gilda


401013



Packaging

**Scatolo con stampa
in quadricromia**

Giftbox 4 colours



Export carton

Bar code:
*Position 4 sides
in the upper left*

401013



**Lateral sides
Shipping mark:**




Importato da: Poliplast srl
via Oliveto Scammacca 7/c
95127 Catania (CT)



Made in P.R.C.
www.poliplast.it

GILDA 401013 220-240V~ 50/60Hz 6W 4000K



QTY.:	20	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM


GILDA 401013



**Central sides
Shipping mark:**



P/I NO.:
LOT NO.: 1877-61-24
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401013




Dettagli Tecnici


Dimensioni
Dimensions



Labels

Targhette specifiche tecniche
Technical label





GILDA 401013

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401013	6W 780LM	Nero	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe II

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401013	8053329485814	E





INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Aprire il vetro di protezione e la cover svitando le apposite viti.

Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata.

Collegare i cavi nella morsettiera.

Montare lo schermo e le eventuali protezioni.

Connettere la corrente elettrica.

