# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Spot R7S

500813W
500813C

## Luce Spot attacco R7S

*SPOT (R7S socket)*

**500813W (3000K - luce calda)**
**500813C (4000K - luce naturale)**

**8W**
**900Lm**
**360°**

## Dati generali

*Product overview*

| | |
|---|---|
| Codice prodotto/*Product code* | 500813W - 500813C |
| Attacco/*Socket* | G9 |
| Materiale/*Housing material* | VETRO (terminale in materiale metallico) |
| Colore/*Colour* | Trasparente |
| Certificazione/*Certifications* | CE |
| Lumen/*Lumen* | 900 |
| Gradi Kelvin/*Kelvin degrade (K)* | 3000K - 4000K |
| Angolo/*Beam angle* | 360° |
| Consumo/*Power* | 8W |
| Tensione/*Voltage* | 220-240V 50/60Hz |
| Classe energetica/*Energy label* | E |
| Durata/*Life* | 15.000 ore |
| Dimensioni articolo/*Carton product* | ø16x118mm |
| Dimensioni scatolo singolo/*Gift box* | 21x21x130mm |
| Dimensioni cartone/*Carton dimensions* | Updating |
| Imballo/*Packing* | 100 |

**Poliplast - Direzione e Uffici amministrativi**
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5 95121 Catania Tel.: +39 095 7357530 www.poliplastsrl.com info@poliplastsrl.com

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Spot R7S

500813W
500813C

## Packaging

**Scatola con stampa in B/N**
*Giftbox B/N colours*

**CONFEZIONE SINGOLA**
*Giftbox*




## Export carton

**Bar code:**
*Position 4 sides in the upper left*

| | |
|---|---|
| 500813W | 8 058951 505213 |
| 500813C | 8 058951 505244 |

**Central sides Shipping mark:**

Poliplast

P/I NO.:
LOT NO.: 32-107-24
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 500813C

**Lateral sides Shipping mark:**

Poliplast

Led R7S 220-240V~ 50/60Hz 8W 4200K

| | | |
|---|---|---|
| QTY: | 100 | PCS |
| G.W.: | | Kg |
| N.W.: | | Kg |
| MEAS: | | CM |

500813C



# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Spot R7S

500813W
500813C

## Dettagli Tecnici

**Dimensioni**
*Dimensions*




## Labels

**Targhetta specifiche tecniche**
*Technical label*



# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Spot R7S

500813W
500813C

## Etichetta energetica